

# ห้าสถานการณ์ที่เพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อ

## ฉาก (1) การสังสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับการดื่ม ฯลฯ

- ผลของการดื่มทำให้คุณรู้สึกอารมณ์เสียและตื่นตัวน้อยลงในเวลาเดียวกัน พวกเขายังมีการไต่ยีนที่น่าเบื่อและมักจะพูดเสียงดัง
- ความเสี่ยงของการติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นเมื่อผู้คนจำนวนมากอยู่เป็นเวลานานในพื้นที่เล็ก ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาถูกคันด้วยเกณฑ์
- นอกจากนี้การแบ่งปันเครื่องดื่มและตะเกียบจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ



## ฉาก (2) รับประทานอาหารและดื่มเป็นกลุ่มใหญ่และเวลานาน

- การกินและดื่มเป็นเวลานานการกินและดื่มด้วยความบันเทิงและการดื่มแบบชนับันโตตอนดึกจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเมื่อเทียบกับอาหารมื้อสั้น ๆ
- การกินและดื่มเป็นกลุ่มใหญ่เช่นห้าคนขึ้นไปจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเนื่องจากเสียงดังและละอองน้ำที่กระเด็นได้ง่าย



## ฉาก (3) การสนทนาโดยไม่มีหน้ากาก

- การพูดคุยในระยะใกล้โดยไม่มีหน้ากากจะเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่เชื้อผ่านหยดน้ำและไมโครสเปร์ย
- พบกรณีของการติดเชื้อโดยไม่มีหน้ากากในคาราโอเกะสำหรับมือกลางวัน
- รมั้ดระวัง ในรถหรือรถประจำทางเมื่อเดินทางโดยรถยนต์หรือรถประจำทาง



## ฉาก (4) อยู่ร่วมกันในพื้นที่เล็ก ๆ

- การอยู่ร่วมกันในพื้นที่ขนาดเล็กจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเนื่องจากมีการใช้พื้นที่ร่วมกันเป็นเวลานาน
- มีรายงานผู้ต้องสงสัยติดเชื้อในพื้นที่ส่วนกลางเช่นห้องพักรวมและห้องน้ำ



## ฉาก (5) การเปลี่ยนสถานที่

- เมื่อคุณเปลี่ยนสถานที่เช่นเมื่อคุณหยุดพักจากงานความเสี่ยงในการติดเชื้ออาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากความหยาบคายหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
- มีการยืนยันกรณีที่น่าสงสัยว่ามีการติดเชื้อในห้องพักพื้นที่สูบบุหรี่และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า

